

VIKING

Hulsave - Hole Saws Scies Tréfans - Lochsägen

VIKING hulsave er konstrueret til hårdt arbejde under al industriel brug. Bi-metal hulsave i 38 mm skæredybde har tænder i high speed stål, påsvejst en sej og holdbar ryg.

Hulsave med tænder i HSS Cobolt 8%. Skæredybde 38 mm.

VIKING Hole Saws are constructed for hard work for all industrial applications. Bi-metal saws in cutting depths of 38 mm, have teeth of high speed steel welded to a tough and durable back.

Hole saws with teeth in HSS Cobolt 8%. Cutting Depth: 38 mm.

Les scies tréfans **VIKING** sont conçues pour un rendement maximum en utilisation industrielle. Leur profondeur de coupe est de 38 mm, leur denture en acier rapide est rapportée et le dos de la lame est très résistant.

Scies tréfans à denture en acier rapide cobolt 8%.

Profondeur de coupe 38 mm.

VIKING-Lochsägen sind für harte Arbeit in industriellem Einsatz konzipiert. Bi-Metall-Lochsägen mit 38 mm Schnittiefe haben Zähne aus HSS auf zähem und dauerhaftem Rücken aufgeschweisst.

Lochsägen mit Zähnen aus HSS Kobolt 8%.

Schnittiefe 38 mm.



Type V

Med variabel fortanding 4/6 tdr.

Variable pitch holesaws 4/6 tpi.
Suitable for cutting stainless steels



Type T

Med hårdmetal. Velegnet til savning i stærkt slidende materialer som f.eks. fiberglas og spånplade. Ikke anvendelige i jernholdige materialer. Skæredybde 38 mm.

Carbide tipped. Suitable in abrasive materials such as fiberglass and particle board. Not recommended for ferrous metals.



Type H

Med indbygget holder

With built-in arbor



Type CC

Med hårdmetaltænder. Til træ, spånplader, keramik, plastik. Skæredybde 63 mm.

Carbide tipped for wood, particle board, pressed wood products, ceramic materials, plastics and abrasive materials. Cutting depth: 63 mm.

Holdere for hulsave - Arbors for Hole Saws Supports pour scies tréfans - Halter für Lochsägen


VIKING har 8 typer holdere til hulsavene: Ved holderne M 24 K, M 34 og M 44 skrues hulsaven direkte på holderen. Holder M 35 PS, M 46 PS og M 50 er forsynet med medbringertappe, der selv låser sig fast i hulsaven ved påsætningen. M50 SDS+ leveres med HM bor.

VIKING offers 8 types of hole saw arbors: With arbors Nos M 24 K, M 34 and M 44 the hole saw is screwed directly onto the arbor. Arbor Nos M 35 PS, M 46 PS and M 50 are provided with driving pins that lock themselves to the hole saw when the saw is put on. M50 SDS+ comes with carbide tipped drill.

Il existe 8 types de supports pour les scies tréfans **VIKING**. La scie tréfan est vissée directement sur les supports M 24 K, M 34 et M 44. Les supports M 35 PS, M 46 PS et M 50 comportent deux ergots d'entraînement s'enclenchant dans la scie tréfan. Le support M50 SDS+ est livrée avec mèche carbure rapportée.

VIKING bietet 8 Haltertypen für die Lochsägen an: Bei den Haltern M 24 K, M 34 und M 44 wird die Lochsäge direkt am Halter festgeschraubt. Die Halter M 35 PS, M 46 PS und M 50 sind mit Mitnehmerzapfen ausgerüstet, die in entsprechende Aufnahmeöcher der Lochsäge passen und diese beim Aufsetzen automatisch festhalten. Die Halter M50 SDS+ ist mit hartmetallbestücktes Führungsbohrer geliefert.

Ref. No.	Barcode	Weight (g)	Passer i borepatron Fits into Chuck Convient à un mandrin de Passend zu Bohrfutter	Anvendelse til hulsave Applicable for Hole Saws Utilisé pour scies tréfans Anwendung für Lochsäge	Skaft Shank Corps du support Spannschaft
M 24 K	712409	50	6,35 mm - 1/4"	14 - 30 mm	trekantet/triangular/ trilatéral/dreieckig
M 34	142237	61	10 mm - 3/8"	14 - 30 mm	Sekskantet/ hexagonal/ sechseckig
M 34 SDS+	142251	61	SDS+	14-30 mm	
M 35 PS	142244	216	10 mm - 3/8"	32 - 250 mm	
M 44	714403	64	11 mm - 7/16"	14 - 30 mm	
M 46 PS	714601	224	11 mm - 7/16"	32 - 250 mm	
M 50	142282	230	11 mm - 7/16"	32 - 250 mm	
M 50 SDS+			SDS+	32 - 250 mm	








Tilbehør - Accessories - Accessoires - Zubehör

Ref. No.	Barcode	Weight (g)		Til holdere For Arbor Pour supports Für Halter
ME10	717510	315	300 mm forlænger 300 mm Extension Rallonge de 300 mm 300 mm Verlängerung	M 34 M 35 PS
ME 12	714120	315	300 mm forlænger 300 mm Extension Rallonge de 300 mm 300 mm Verlängerung	M 44 M 46 PS M 50
MPD 4 S	712478	17	6,35 mm forbor, længde 70 mm 6,35 mm Pilot Drill, Length 70 mm Meche d'avant-trou de 6,35 mm, Longueur 70 mm 6,35 mm Führungsbohrer, Länge 70 mm	M 34 M 35 PS M 46 PS M 50
MPD4SCT	011762	17	Med hårdmetal Carbide tipped Carbure de tungstène rapportée Hartmetallbestückt	
MPD 4	712461	21	6,35 mm forbor, længde 110 mm 6,35 mm Pilot Drill, Length 110 mm Meche d'avant-trou de 6,35 mm, Longueur 110 mm 6,35 mm Führungsbohrer, Länge 110 mm	M 24 K M 44
MPD4CT	011779	21	Med hårdmetal Carbide tipped Carbure de tungstène rapportée Hartmetallbestückt	
MH	714618	34	Adapter til opboring Adaptor for boring-up Adaptateur pour réalésage Vorsatzgerät für Nachboren	Illustration

VIKING Hulsave - Hole Saws - Scies Trépans - Lochsägen

Holder Arbor Support Halter	Type V 4/6 tpi						Type H 4/6 tpi						Type T 3 tpi						Type CC 1-3 Teeth					
	Ø mm	Tommer Inch Pouce Zoll	Ref. No.	g	Ref. No.	g	Ref. No.	g	Ref. No.	g	Ref. No.	g	Ref. No.	g	Ref. No.	g								
M 24 K	14	9/16	71014	37	71014H	89	710146	37	71014H	89														
	16		71016	43	71016H	89	710160	43	71016H	89														
	17	11/16	71017	45	71017H	92	710170	45	71017H	92														
	19	3/4	71019	39	71019H	97	710190	39	71019H	97	71T019	30	011199	30	71CC019	70								
	20		71020	41	71020H	99	710200	41	71020H	99														
	21	13/16	71021	46	71021H	102	710210	46	71021H	102	71T021	33	011212	33										
	22	7/8	71022	49	71022H	107	710220	49	71022H	107	71T022	35	011229	35	71CC022	88								
	24	15/16	71024	58	71024H	109	710240	58	71024H	109	71T024	38	011243	38										
	25		71025	61	71025H	110	710250	61	71025H	110	71T025	53	011250	53										
	M 34	27	1.1/16	71027	71	71027H	121	710270	71	71027H	121	71T027	60	011274	60									
M 34 SDS+	28		71028	77			710280	77																
	29	1.1/8	71029	79	71029H	123	710290	79	71029H	123	71T029	78	011298	78										
M 44	30		71030	87	71030H	126	710300	87	71030H	126	71T030	74	011304	74										
	32		71032	89	71032H	134	710320	89	71032H	134	71T032	85	011328	85										
M 35 PS	33	1.5/16	71033	94	71033H	133	710330	94	71033H	133	71T033	87	011335	87										
	35		71035	109	71035H	143	710350	109	71035H	143	71T035	98	011342	98										
	37	1.7/16	71037	121	71037H	153	710370	121	71037H	153	71T037	98	011359	98										
	38	1.1/2	71038	80	71038H	153	710380	80	71038H	153	71T038	85	011366	85										
	40		71040	88	71040H	158	710400	88	71040H	158	71T040	88	011380	88										
	41	1.5/8	71041	91	71041H	162	710410	91	71041H	162	71T041	93	011397	93										
	43	1.11/16	71043	97	71043H	163	710430	97	71043H	163	71T043	95	011403	95										
	44	1.3/4	71044	102	71044H	181	710440	102	71044H	181	71T044	87	011410	87										
	45		71045	103	71045H	182	710450	103	71045H	182														
	M 46 PS	46	1.13/16	71046	109	71046H	183	710460	109	71046H	183	71T046	90	011434	90									
48		1.7/8	71048	113	71048H	173	710480	113	71048H	173	71T048	95	011441	95										
50			71050	121	71050H	203	710500	121	71050H	203														
51		2.	71051	128	71051H	204	710510	128	71051H	204	71T051	100	011458	100										
52		2.1/16	71052	128	71052H	210	710520	128	71052H	210	71T052	105	011465	105										
54		2.1/8	71054	143	71054H	216	710540	143	71054H	216	71T054	118	011489	118	71CC054	263								
55			71055	146	71055H	218	710550	146	71055H	218														
56			71056	151	71056H	221	710560	151	71056H	221					71CC056	273								
57		2.1/4	71057	155	71057H	226	710570	155	71057H	226	71T057	130	011496	130	71CC057	280								
59		2.5/16	71059	151	71059H	238	710590	151	71059H	238	71T059	152	011502	152										
M 50	60	2.3/8	71060	170	71060H	241	710600	170	71060H	241	71T060	157	011519	157										
	62		71062	176			710620	176							71CC062	316								
	64	2.1/2	71064	188	71064H	267	710640	188	71064H	267	71T064	151	011526	151										
	65	2.9/16	71065	192	71065H	270	710650	192	71065H	270	71T065	158	011533	158										
	67	2.5/8	71067	201	71067H	275	710670	201	71067H	275	71T067	170	011540	170										
	68		71068	207	71068H	280	710680	207	71068H	280					71CC068	368								
	70	2.3/4	71070	213	71070H	293	710700	213	71070H	293	71T070	188	011557	188										
	71		71071	223				223							71CC071	394								
	73	2.7/8	71073	234	71073H	306	710730	234	71073H	306	71T073	192	011564	192										
	74		71074	242				242							71CC074	439								
M 50 SDS+	75		71075	244	71075H	314	710750	244	71075H	314														
	76	3.	71076	247	71076H	322	710760	247	71076H	322	71T076	200	011571	200										
M 50	78		71078	269			710780	269							71CC078	442								
	79	3.1/8	71079	263	71079H	343	710790	263	71079H	343	71T079	216	011588	216										
	83	3.1/4	71083	291	71083H	369	710830	291	71083H	369	71T083	221	011595	221										
	86	3.3/8	71086	316	71086H	405	710860	316	71086H	405	71T086	238	011601	238										
	89	3.1/2	71089	329	71089H	411	710890	329	71089H	411	71T089	276	011618	276										
	92	3.5/8	71092	348	71092H	427	710920	348	71092H	427	71T092	287	011625	287										
	95	3.3/4	71095	385	71095H	448	710950	385	71095H	448	71T095	292	011632	292										
	98	3.7/8	71098	408	71098H	478	710980	408	71098H	478	71T098	300	011649	300										
	100		71100	402	71100H	490	711000	402	71100H	490														
	102	4.	71102	417	71102H	502	711020	417	71102H	502	71T102	325	011663	325										
M 46 PS	105	4.1/8	71105	432	71105H	519	711050	432	71105H	519	71T105	385	011670	385										
	108	4.1/4	71108	472	71108H	619	711080	472	71108H	619	71T108	312	011687	312										
	111	4.3/8	71111	486	71111H	576	711110	486	71111H	576	71T111	330	011694	330										
	114	4.1/2	71114	504	71114H	687	711140	504	71114H	687	71T114	340	011700	340										
	121	4.3/4	71121	591	71121H	654	711210	591	71121H	654	71T121	450	011717	450										
	127	5.	71127	611	71127H	728	711270	611	71127H	728	71T127	491	011724	491										
	133		71133	685	71133H	870	711330	685	71133H	870														
	140	5.1/2	71140	771	71140H	869	711400	771	71140H	869	71T140	580	011731	580										
	146	5.3/4	71146	814	71146H	921	711460	814	71146H	921	71T146	605	011748	605										
	152	6.	71152	861	71152H	987	711520	861	71152H	987	71T152	711	011755	711										
M 46 PS	160	6.5/16	71160	938	71160H	1052	711600	938	71160H	1052														
	168	6.5/8	71168	1044	71168H	1136	711680	1044	71168H	1136	71T168	1070	011793	1070										
	177	6.5/16	71177	1138	71177H	1220	711770	1138	71177H	1220														
	180	7.1/16	71180	1386	71180H	1292	711800	1386	71180H	1292														
	185	7.5/16	71185	1230	71185H	1364	711850	1230	71185H	1364														
	190	7.1/2	71190	1362	71190H	1437	711900	1362	71190H	1437														
	200	7.7/8	71200	1410	71200H	1524	712000	1410	71200H	1524														
	210	8.1/4	71210	1609	71210H	1659	712100	1609	71210H	1659														
	220	8.5/8	71220	1721	71220H	1912	712200	1721	71220H	1912														
	250	9.7/8	71250	2626	71250H	2682	712500	2626	71250H	2682														

VIKING Hulsave - Hole Saws Scies Trépans - Lochsägen

SÆT / KIT / COFFRET / SET Type V			Hulsave / Hole Saws / Scies Trépans																	
Ref. No.	 5701604+	 g	16	19	20	21	22	25	29	32	35	38	40	44	48	50	51	54	56	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
S-125 ISO 71 S125ISO	142008	1148		16 mm	20 mm			25 mm		32 mm			40 mm			50 mm				
S-125 PG 71 S125	711259	1118		19 mm	21 mm	22 mm		29 mm				38 mm			48 mm					
S-150 VVS-sæt Plumber's Kit Plomberie Klempner-Set 71 S150	711501	1188		19 mm			22 mm	29 mm				38 mm		44 mm						
S-155 VVS-sæt Plumber's Kit Plomberie Klempner-Set 71 S155	711518	1900						25 mm		32 mm		38 mm		44 mm						
S-175 Elektrikersæt Electrician's Kit Électricité Installateur-Set 71 S175	711754	1296					22 mm	29 mm		35 mm			44 mm				51 mm			
S-200 Kombinationssæt Combination Kit Kombiset 71 S200	712003	1974		19 mm			22 mm	29 mm		35 mm	38 mm		44 mm				51 mm			
S-200X Like S-200 without extension and arbor M44 71 S200X	717039	1598		19 mm			22 mm	29 mm		35 mm	38 mm		44 mm				51 mm			
S-300 LK Elektrikersæt Electrician's Kit Électricité Installateur-Set 71 S300LK	711761	2280		19 mm			22 mm											54 mm	56 mm	
S-1000 Industrisæt Industrial Kit Industrie Industrie-Set 71 S1000	711204	4200		19 mm			22 mm	29 mm		35 mm	38 mm		44 mm				51 mm			
S-175 CC Type CC VVS-sæt Plumber's Kit Plomberie Klempner-Set 71 S175CC	711778	1700					22 mm	29 mm		35 mm			44 mm				51 mm			
S-300 LK CC Type CC Elektrikersæt Electrician's Kit Électricité Installateur-Set 71 S300LKCC	711785	3740		19 mm			22 mm											54 mm	56 mm	

Répans / Lochsägen														Holdere Arbors Supports Halter	Forlænger Extension Rallonge Verlängerung	EXTRA Forbor Pilot drill Mèche d'avant trou Führungsbohrer	Adapter Adaptor Adaptateur Vorsatzgerät				
57	62	64	67	68	71	74	76	78	79	83	92	95	108	114	M24K/ M34SDS+	M44	M50/ M50SDS	ME12	MPD4S/ MPD4SCT	MPD4/ MPD4CT	71MH
																M44	M50				
																M44	M50				
57 mm																M44	M50				
			67 mm						79 mm							M44	M50	ME12			
		64 mm														M44	M50				
57 mm	64 mm														M24K	M44	M50	ME12			
57 mm	64 mm														M24K		M50				
57 mm	62 mm			68 mm	71 mm	74 mm		78 mm								M44	M50		MPD4S	MPD4	71MH
57 mm	64 mm					76 mm				83 mm	92 mm	95 mm	108 mm	114 mm	M24K	M44	M50	ME12			
		64 mm														M44	M50				
57 mm	62 mm			68 mm	71 mm	74 mm		78 mm							M34		M50 M50SDS+		MPD4CT		71MH