





TECHNIC WOOD DRILL BIT | ROUND SHANK | HEAVY USAGE

BROCA MADERA TECHNIC / MANGO CILÍNDRICO / USO INTENSIVO

PUNTA LEGNO TECHNIC | CODOLO CILINDRICO | USO INTENSIVO



TIVOLY NORM



50% Faster drilling Drilling life x3. Easier drilling = less energy. Depth Markings = greater precision

Rapidez: +50%. Duración de vida: x 3. Mayor confort con menos energía. Graduación= profundidad controlada


Rapidità : +50%. Durata di vita: x3. Più confort con meno energia .Graduato = per verificare la profondità.



Terrace
Tarima
Terrazze



Hard Wood
Madera dura
Legno duro



Laminates
Madera estratificada
Legno stratificato

1086402	EAN	Ø	L	I	QTY PCB	
10864020200	3221912023193	2	49	24	1	3
10864020250	3221912023216	2,5	49	24	1	3
10864020300	3221912019158	3	61	33	1	3
10864020400	3221912019172	4	75	43	1	3
10864020500	3221912019189	5	86	52	1	3
10864020600	3221912019196	6	93	57	1	3
10864020700	3221912019202	7	109	69	1	1
10864020800	3221912019219	8	117	75	1	1
10864020900	3221912019233	9	125	81	1	1
10864021000	3221912019240	10	133	87	1	1
10864021200	3221912019257	12	151	101	1	1



1086404	EAN	Ø	L	I	QTY PCB	
10864040200	3221912030030	2	49	24	1	3
10864040250	3221912030108	2,5	49	24	1	3
10864040300	3221912030078	3	61	33	1	3
10864040400	3221912030375	4	75	43	1	3
10864040500	3221912030382	5	86	52	1	3
10864040600	3221912030399	6	93	57	1	3
10864040700	3221912030405	7	109	69	1	1
10864040800	3221912030412	8	117	75	1	1
10864040900	3221912030429	9	125	81	1	1
10864041000	3221912030436	10	133	87	1	1
10864041200	3221912030443	12	151	101	1	1



#09




#09



**BRAD POINT WOOD DRILL BIT
I ROUND SHANK I GENERAL
PURPOSE**




**TIVOLY
NORM**



**BROCA MADERA 3 PUNTAS /
MANGO CILÍNDRICO / USO COR-
RIENTE**


**PUNTA LEGNO 3 PUNTE I CODOLO
CILINDRICO I USO CORRENTE**



3 point brad design ensures precise drilling. Efficient chip removal. Depth markings = greater precision.

Precisión y taladrado gracias a sus 3 puntas. Muy buena evacuación de viruta. Graduación= profundidad controlada

Precisione di foratura grazie alle 3 punte, buona evacuazione dei trucioli. Graduato = per verificare la profondità.



Hard Wood
Madera dura
Legno duro



Laminates
Madera estratificada
Legno stratificato



Softwood
Madera blanda
legno tenero

1086382	EAN	Ø	L	I	QTY PCB
10863820300	3221910840341	3	61	33	1 6
10863820400	3221910840358	4	75	43	1 6
10863820500	3221910840365	5	86	52	1 6
10863820600	3221910840372	6	93	57	1 6
10863820700	3221910840389	7	109	69	1 6
10863820800	3221910840396	8	114	75	1 6
10863820900	3221910840402	9	125	81	1 6
10863821000	3221910840419	10	133	87	1 6
10863821100	3221910840426	11	142	94	1 1
10863821200	3221910840433	12	151	101	1 1
10863821300	3221910840440	13	151	101	1 1
10863821400	3221910840457	14	160	108	1 1
10863821500	3221910840464	15	169	114	1 1
10863821600	3221910840471	16	178	120	1 1
10863821800	3221910840488	18	191	130	1 1
10863822000	3221910840495	20	205	140	1 1



1086384	EAN	Ø	L	I	QTY PCB
10863840300	3221910840181	3	61	33	1 6
10863840400	3221910840198	4	75	43	1 6
10863840500	3221910840204	5	86	52	1 6
10863840600	3221910840211	6	93	57	1 6
10863840700	3221910840228	7	109	69	1 6
10863840800	3221910840235	8	117	75	1 6
10863840900	3221910840242	9	125	81	1 6
10863841000	3221910840259	10	133	87	1 6
10863841100	3221910840266	11	142	94	1 1
10863841200	3221910840273	12	151	101	1 1
10863841300	3221910840280	13	151	101	1 1
10863841400	3221910840297	14	160	108	1 1
10863841500	3221910840303	15	169	114	1 1
10863841600	3221910840310	16	178	120	1 1
10863841800	3221910840327	18	191	130	1 1
10863842000	3221910840334	20	205	140	1 1






**BRAD POINT WOOD DRILL BIT
I ROUND SHANK I GENERAL
PURPOSE**



**TIVOLY
NORM**




3 point brad design ensures precise drilling. Efficient chip removal.

Precisión y taladrado gracias a sus 3 puntas. Muy buena evacuación de viruta.

Precisione di foratura grazie alle 3 punte, buona evacuazione dei trucioli.



Hard Wood
Madera dura
Legno duro



Laminates
Madera estratificada
Legno stratificato



Softwood
Madera blanda
legno tenero

1080381	EAN	Ø	L	I	QTY PCB	
10803810300	3221910117351	3	61	33	1	10
10803810400	3221910117368	4	75	43	1	10
10803810500	3221910117375	5	86	52	1	10
10803810600	3221910117382	6	93	57	1	10
10803810700	3221910117399	7	109	69	1	10
10803810800	3221910117405	8	117	75	1	10
10803810900	3221910117412	9	125	81	1	5
10803811000	3221910117429	10	133	87	1	5



#09




#09



**BRAD POINT WOOD DRILL BIT
I ROUND SHANK I GENERAL
PURPOSE**



**TIVOLY
NORM**



3 point brad design ensures precise drilling. Efficient chip removal. Long length bit for deeper drilling.

Precisión de taladrado gracias a sus 3 puntas. Muy buena evacuación de viruta. Gran longitud para taladrados profundos.

Precisione di foratura grazie alla sue 3 punte. Buona evacuazione dei trucioli. Grandi lunghezze per fori profondi.



Hard Wood
Madera dura
Legno duro



Laminates
Madera estratificada
Legno stratificato



Softwood
Madera blanda
legno tenero

1080042	EAN	Ø	L	I	QTY PCB	
10800420600	3221910008499	6	200	150	1	1
10800420800	3221910008505	8	200	150	1	1



1080052	EAN	Ø	L	I	QTY PCB	
10800521000	3221910001513	10	250	200	1	1
10800521200	3221910001520	12	250	200	1	1

