






### JIGSAW BLADE | SOFTWOODS & CHIPBOARD

### MADERA BLANDA Y AGLOMERADO/ HOJA DE CALAR

### LEGNO TENERO E AGGLOMERATI I LAMA PER SEGNETTO ALTERNA- TIVO



Chrome vanadium blade for soft materials  
- wood & fibreboard

El CV es utilizado para los trabajos en los materiales blandos como la madera, paneles de fibras.

Il cromo vanadio è usato per lavori su materiali teneri come il legno, pannelli in composito.



Soft wood & Chipboard  
Madera blanda y aglomerado  
Legno tenero e agglomerati






XT50402	EAN	ABCD	L	I	P	EP	QTY	PCB
XT505320031	3221910898083	BIC	75	50	2	1.5-15	2	6
XT505320032	3221910898090	AIC	132	110	4	5-100	2	6
XT505320033	3221910898106	BID	75	50	1,3	1.5-15	2	6
XT505320036	3221910898137	AID	100	75	4	5-50	2	6
XT505320037	3221910898144	AIC	100	75	4	5-50	2	6
XT505320049	3221910899189	AID	100	75	2,5	3-50	2	6



### JIGSAW BLADE | FOR SHELVES

### ESTANTERÍAS/HOJA SIERRA DE CALAR

### SCAFFALI I LAME PER SEGNETTO ALTERNATIVO



Chrome vanadium blade for soft materials  
- wood & fibreboard

El CV es utilizado para los trabajos en los materiales blandos como la madera, paneles de fibras.

Il cromo vanadio è usato per lavori su materiali teneri come il legno, pannelli in composito.



Shelves  
Estanterías  
Scaffali



XT50412	EAN	ABCD	L	I	P	EP	QTY	PCB
XT505320035	3221910898120	AID	100	75	2,5	3-30	2	6









### JIGSAW BLADE | WOOD

### CARPINTERÍA MADERA/HOJA SIERRA DE CALAR

### INFISSI IN LEGNO I LAMA PER SEGHETTO ALTERNATIVO



Flexible HCS blade body with hard HSS teeth = exceptional cutting performance

La flexibilidad del reverso en acero a "muelle" y dentado en acero rápido = eficacia de corte excepcional

La flessibilità del dorso in acciaio a "molla" e la dentatura in acciaio rapido danno un'efficacia di taglio eccezionale.



Wood Carpentry  
Carpintería madera  
Infissi in legno







XT50422	EAN	ABCD	L	I	P	EP	QTY	PCB
XT505320038	3221910898151	AID	100	75	2,5	3-30	2	3



### JIG SAW BLADE | PARQUET

### PARQUET/ HOJAS DE SIERRA DE CALAR


### PARQUET I LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO



Flexible HCS blade body with hard HSS teeth = exceptional cutting performance

La flexibilidad del reverso en acero a "muelle" y dentado en acero rápido = eficacia de corte excepcional

La flessibilità del dorso in acciaio a "molla" e la dentatura in acciaio rapido danno un'efficacia di taglio eccezionale.



Parquet  
Parquet  
Parquet



XT50432	EAN	ABCD	L	I	P	EP	QTY	PCB
XT505320039	3221910898168	AID	100	75	2	3-30	2	3
XT505320040	3221910898175	BID	100	75	2	1.5-15	2	3








### JIG SAW BLADE | WORKTOPS

### ENCIMERA/ HOJAS DE SIERRA DE CALAR

### PIANO DI LAVORO I LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO



Flexible HCS blade body with hard HSS teeth = exceptional cutting performance

La flexibilidad del reverso en acero a "muelle" y dentado en acero rápido = eficacia de corte excepcional

La flessibilità del dorso in acciaio a "molla" e la dentatura in acciaio rapido danno un'efficacia di taglio eccezionale.



Worktops  
Plan de trabajo  
Piano di lavoro





XT50442	EAN	ABCD	L	I	P	EP	QTY	PCB
XT505320042	3221910898199	AID	100	75	2,5	3-50	2	3



### JIG SAW BLADE | PLASTERBOARD

### PLACAS DE YESO/ HOJAS DE SIERRA DE CALAR

### CARTONGESSO I LAMA PER SEGHETTO ALTERNATIVO



Abrasion resistant Carbide metal blade = longer life

Metal de carburo muy resistente al abrasivo= duración mas larga





Metallo al carburo molto resistente all'abrasione con una maggior durata di vita.



Plaster  
Escayola  
Intonaco

XT50492	EAN	ABCD	L	I	P	EP	QTY	PCB
XT505320046	3221910898236	AIC	132	100	4,3	5-50	1	3




**JIG SAW BLADE | PLASTICS****PLÁSTICO/HOJA SIERRA DE CALAR****PLASTICA I LAMA PER SEGHETTO ALTERNATIVO**

Chrome vanadium blade for soft materials  
- wood & fibreboard



El CV es utilizado para los trabajos en los materiales blandos como la madera, paneles de fibras.

Il cromo vanadio è usato per lavori su materiali teneri come il legno, pannelli in composito.



Plastic  
Plástico  
Plastica

XT50482	EAN	ABCD	L	I	P	EP	QTY	PCB
XT505320034	3221910898113	AID	100	75	2,5	4-30	2	6

**JIGSAW BLADE | TILING****EMBALDOSADO/ HOJA DE SIERRA DE CALAR****PIASTRELLE I LAMA PER SEGHETTO ALTERNATIVO**

Abrasion resistant Carbide metal blade = longer life

Metal de carburo muy resistente al abrasivo= duración mas larga

Metallo al carburo molto resistente all'abrasione con una maggior durata di vita.



Tiles  
Azulejo  
Piastrille




XT50702	EAN	ABCD	L	I	P	EP	QTY	PCB
XT505320048	3221910898250	AIC	75	50	-	5-15	1	3



#14



#14

**JIG SAW BLADE | MULTI MATERIAL****MULTI-MATERIALES/HOJA SIERRA DE CALAR****MULTI-MATERIALI | LAMA PER SEGHETTO ALTERNATIVO**

Flexible HCS blade body with hard HSS teeth = exceptional cutting performance





La flexibilidad del reverso en acero a "muelle" y dentado en acero rápido = eficacia de corte excepcional

La flessibilità del dorso in acciaio a "molla" e la dentatura in acciaio rapido danno un'efficacia di taglio eccezionale.



Multi material  
Multi-materiales  
Multi-materiali

XT50712	EAN	ABCD	L	I	P	EP	QTY	PCB
XT505320041	3221910898182	A   C	132	110	1,8/2,5	3-100	2	3

**JIGSAW BLADE | SHEET METAL****CHAPA METAL/ HOJAS DE SIERRA DE CALAR****LAMIERA | LAMA PER SEGHETTO ALTERNATIVO**

HSS - used for working in hard material materials such as ferrous/non ferrous metals, & aluminium

HSS es utilizado para trabajos en los materiales más duros como metal, aluminio y metales no ferrosos




HSS è usato per lavori in materiali molto duri come metalli, ma anche alluminio e metalli non ferrosi.



Sheet Steel  
Chapas  
Lamiere

XT50452	EAN	ABCD	L	I	P	EP	QTY	PCB
XT505320043	3221910898205	A   D	75	50	1,2	1-3	2	6
XT505320044	3221910898212	A   D	100	75		2-10	2	6



**JIG SAW BLADE | ALUMINIUM****ALUMINIO/ HOJAS DE SIERRA DE CALAR****ALLUMINIO I LAMA PER SEGNETTO ALTERNATIVO****HSS****RAPIDE FAST****FINITION CLEAN**





HSS - used for working in hard material materials such as ferrous/non ferrous metals, &amp; aluminium

HSS es utilizado para trabajos en los materiales más duros como metal, aluminio y metales no ferrosos

HSS è usato per lavori in materiali molto duri come metalli, ma anche alluminio e metalli non ferrosi.

Aluminium Profiles  
Perfiles aluminio  
Profilo d'alluminio

<b>XT50462</b>	<b>EAN</b>	<b>ABCD</b>	<b>L</b>	<b>I</b>	<b>P</b>	<b>EP</b>	<b>QTY</b>	<b>PCB</b>
XT505320045	3221910898229	AID	100	75	3	2-30	2	6

**JIGSAW BLADE | STAINLESS STEEL****INOX/HOJA SIERRA DE CALAR****INOX I LAMA PER SEGNETTO ALTERNATIVO****HSS****RAPIDE FAST****FINITION CLEAN**

HSS - used for working in hard material materials such as ferrous/non ferrous metals, &amp; aluminium

HSS es utilizado para trabajos en los materiales más duros como metal, aluminio y metales no ferrosos

HSS è usato per lavori in materiali molto duri come metalli, ma anche alluminio e metalli non ferrosi.

Stainless Steel  
Aceros inoxidables  
Acciai inossidabili

<b>XT50472</b>	<b>EAN</b>	<b>ABCD</b>	<b>L</b>	<b>I</b>	<b>P</b>	<b>EP</b>	<b>QTY</b>	<b>PCB</b>
XT505320047	3221910898243	AID	75	50	0,9	0,5-1	2	3

