







**PORTABLE CIRCULAR SAW BLADE I
RIP CUTTING**

**RENDIMIENTO/ HOJAS DE SIERRA
CIRCULAR/ SIERRA PORTÁTIL**

**TAGLIO LUNGO I LAMA PER SEGA
CIRCOLARE I SEGA PORTATILE**



Excellent for fast & clean cuts in wood

Principalmente adaptado al serrado rápido y propio a la madera.

Particolarmente adattato ad una taglio rapido e pulito del legno.



Hard Wood
Madera dura
Legno duro



Rafters
Sparren
travetti



Plaster
Escayola
Intonaco





XT50024	EAN	Ø1	Ø2	Z	E1	E2	Ø1>2	QTY	PCB
XT50514004121	3128820041212	125	20	20	1,5	2,45	20>12,7	1	1
XT50514004126	3128820041267	130	20	20	1,5	2,45	20>16	1	1
XT50514004136	3128820041366	140	20	20	1,5	2,45	20>12,7	1	1
XT50514004148	3128820041489	150	20	20	1,5	2,45	20>16	1	1
XT50514004156	3128820041564	156	12.7	20	1,5	2,45		1	1*
XT50514004163	3128820041632	160	20	20	1,5	2,45	20>16	1	1
XT50514004123	3221912006370	160	30	20	1,5	2,45	30>20	1	1
XT50514004431	3128820044312	170	20	20	1,5	2,45	20>16	1	1
XT50514004166	3128820041663	170	30	20	1,5	2,45		1	1*
XT50514004172	3128820041724	180	20	24	1,6	2,6	20>16	1	1
XT50514004171	3128820041717	180	30	24	1,6	2,6	30>20	1	1
XT50514004184	3128820041847	184	20	24	1,6	2,6	20>16	1	1
XT50514004185	3221912006431	184	30	24	1,6	2,6	30>20	1	1
XT50514004432	3128820044329	190	20	24	1,7	2,8	20>16	1	1
XT50514004434	3128820044343	190	30	24	1,7	2,8	30>20	1	1
XT50514004174	3128820041748	200	30	24	1,7	2,8		1	1*
XT50514004435	3128820044350	210	30	24	1,7	2,8	30>20	1	1
XT50514004436	3128820044367	230	30	24	1,8	2,85	30>20	1	1
XT50514004438	3128820044381	235	30	24	1,8	2,85	30>25	1	1
XT50514004453	3128820044534	250	30	30	1,5	2,45	30>20	1	1



**CIRCULAR SAW BLADE - FINE
FINISH I FOR PORTABLE SAWS**

**ACABADO I HOJAS DE SIERRA CIR-
CULAR I SIERRA PORTÁTIL**

**FINITURA I LAME DI SEGA CIRCO-
LARE I SEGA PORTATILE**



Perfect for precision cutting - for fine cuts with flawless surface finish & minimum tear out

Perfectamente adaptado al serrado preciso y limpio, que requiere una superficie de corte perfecta y sin astillas


Perfettamente adatto per il taglio accurato e attento, ottenendo uno stato di superficie di taglio perfetto e senza schegge.



Hard Wood
Madera dura
Legno duro



Laminates
Madera estratificada
Legno stratificato



Parquet
Parquet
Parquet

XT50034	EAN	Ø1	Ø2	Z	E1	E2	Ø1>2	QTY	PCB
XT50514004164	3221912006400	130	20	30	1,5	2,45	20>16	1	1
XT50514004165	3221912006417	140	20	30	1,5	2,45	20>16	1	1
XT50514004149	3128820041496	150	20	30	1,5	2,45	20>16	1	1
XT50514004168	3128820041687	156	12.7	30	1,5	2,45		1	1*
XT50514004440	3128820044404	160	20	30	1,5	2,45	20>16	1	1
XT50514004441	3128820044411	160	30	30	1,5	2,45	30>20	1	1
XT50514004412	3128820044121	170	20	30	1,5	2,45	20>16	1	1
XT50514004443	3128820044435	170	30	30	1,5	2,45		1	1*
XT50514004428	3128820044282	180	20	40	1,6	2,6	20>16	1	1



* Jusqu'à épaissement des stocks
While stocks last








XT50034		EAN	Ø1	Ø2	Z	E1	E2	Ø1>2	QTY	PCB
XT50514004444	3128820044442		180	30	40	1,6	2,6	30>20	1	1
XT50514004179	3128820041793		184	20	40	1,6	2,6	20>16	1	1
XT50514004178	3221912006424		184	30	40	1,6	2,6	30>20	1	1
XT50514004445	3128820044459		190	20	40	1,7	2,8	20>16	1	1
XT50514004183	3128820041830		190	30	40	1,7	2,8	30>20	1	1
XT50514004409	3128820044091		200	30	40	1,7	2,8		1	1*
XT50514004447	3128820044473		210	30	40	1,7	2,8	30>20	1	1
XT50514004448	3128820044480		230	30	40	1,8	2,85	30>20	1	1
XT50514004450	3128820044503		235	30	40	1,8	2,85	30>25	1	1
XT50514004451	3221912006448		250	30	48	1,8	2,85	30>20	1	1



CIRCULAR SAW BLADE - JOBSITE | FOR PORTABLE SAWS

CONSTRUCCIÓN | HOJAS DE SIERRA CIRCULAR | SIERRA PORTÁTIL

CANTIERE | LAME DI SEGA CIRCOLARE | SEGA PORTATILE



For cutting of woods with nails, screws, concrete etc - construction/carpentry timber, reclaimed wood & forming timber

Concebido para el serrado de madera con cuerpos extraños, madera de obra, madera de recuperación, madera de encofrar

Progettato per tagliare legno con corpi estranei, costruzioni in legno, legname, legno di scarto, Rivestimenti in legno ...



Wood with nails

Madera con clavos

Legno con chiodi

XT50014		EAN	Ø1	Ø2	Z	E1	E2	QTY	PCB
XT50514004133	3128820041335		130	20	12	1,5	2,45	1	1*
XT50514004134	3128820041342		140	20	12	1,5	2,45	1	1*
XT50514004140	3128820041403		150	20	12	1,5	2,45	1	1*
XT50514004141	3128820041410		160	20	12	1,5	2,45	1	1*
XT50514004142	3128820041427		180	30	12	1,5	2,45	1	1*
XT50514004143	3128820041434		184	30	12	1,5	2,45	1	1*
XT50514004144	3128820041441		190	30	12	1,5	2,45	1	1*
XT50514004150	3128820041502		210	30	14	1,7	2,65	1	1*
XT50514004151	3128820041519		230	30	14	1,85	2,8	1	1*







#14



#14



CIRCULAR SAW BLADE FOR NON FERROUS METALS | FOR PORTABLE SAWS




Perfect for fine finish & precise cuts in soft & non ferrous metals, PVC, aluminium sheets & profiles

Ideal par un corte preciso y sin astillas en metales blandos, no ferrosos, PVC, cuadros y chapas de aluminio

Ideale per il taglio preciso, senza schegge in metalli teneri, non ferrosi, cornici, PVC e lastre di alluminio.



Plastic
Plástico
Plastica



Stainless Steel
Aceros inoxidables
Acciai inossidabili



Aluminium Profiles
Perfiles aluminio
Profilo d'alluminio






Wood
Madera
Legno



XT50044	EAN	Ø1	Ø2	Z	E1	E2	QTY	PCB
XT50514004127	3128820041274	140	20	40	1,5	2,5	1	1*
XT50514004128	3128820041281	150	30	40	1,5	2,5	30>20	1 1*
XT50514004129	3221912006387	156	20	40	1,5	2,5	20>12,7	1 1
XT50514004460	3128820044602	160	20	40	1,5	2,5	20>16	1 1
XT50514004461	3128820044619	180	20	60	1,6	2,5	20>16	1 1
XT50514004162	3221912006394	180	30	60	1,6	2,5	30>20	1 1
XT50514004411	3128820044114	184	20	60	1,6	2,5	20>16	1 1
XT50514004462	3128820044626	190	30	60	1,7	2,5	30>20	1 1
XT50514004463	3128820044633	210	30	60	1,7	2,5	30>20	1 1
XT50514004464	3128820044640	230	30	60	1,85	2,8	30>20	1 1*



CIRCULAR SAW BLADE - RIP-CUT | FOR STATIONARY & TABLE SAWS



Specially designed for fast/clean cuts in wood

Particularmente adaptado a serrados rápidos y propios de madera.

Particolarmente indicato per un taglio legno veloce e pulito.



Hard Wood
Madera dura
Legno duro



Rafters
Sparren
travetti



Plaster
Escayola
Intonaco



XT50064	EAN	Ø1	Ø2	Z	E1	E2	QTY	PCB
XT50514004480	3128820044800	250	30	40	2,2	3	1	1*
XT50514004481	3128820044817	300	30	48	2,2	3,2	1	1*
XT50514004482	3128820044824	350	30	48	2,5	3,5	1	1*





* Jusqu'à épaisseur des stocks
While stocks last






CIRCULAR SAW BLADE - FINE FINISH | FOR STATIONARY & TABLE SAWS



ACABADO | HOJAS DE SIERRA CIRCULAR | SIERRA ESTACIONARIA | SIERRA DE MESA



FINITURA | LAME DI SEGA CIRCOLARE | SEGA FISSA | SEGA DA TAVOLO




Perfect for precision cutting - for fine cuts with flawless surface finish & minimum tear out

Perfectamente adaptado al serrado preciso y cuidado, que demanda una superficie de corte perfecta y sin fragmentos

Perfettamente adatto per il taglio accurato e attento, ottenendo uno stato di superficie di taglio perfetto e senza schegge.



Hard Wood
Madera dura
Legno duro





Laminates
Madera estratificada
Legno stratificato



XT50074	EAN	Ø1	Ø2	Z	E1	E2	QTY	PCB
XT50514004483	3128820044831	250	30	80	2	3	1	1
XT50514004484	3128820044848	300	30	96	2,2	3,2	1	1
XT50514004486	3221912006479	315	30	96	2,2	3,2	1	1
XT50514004485	3128820044855	350	30	96	2,5	3,2	1	1*




CIRCULAR SAW BLADE - RIP-CUT | FOR STATIONARY & RADIAL ARM SAWS



RENDIMIENTO | HOJAS DE SIERRA CIRCULAR | SIERRA ESTACIONARIA | SIERRA RADIAL



PORTATA | LAME DI SEGA CIRCOLARE | SEGA FISSA | SEGA RADIALE



Specially designed for fast/clean cuts in wood

Particularmente adaptado al serrado rápido y propio de la madera

Particolarmente indicato per un taglio legno veloce e pulito.



Hard Wood
Madera dura
Legno duro



Rafters
Sparren
travetti





Plaster
Escayola
Intonaco

XT50114	EAN	Ø1	Ø2	Z	E1	E2	QTY	PCB
XT50514004470	3128820044701	210	30	40	1,7	2,6	1	1*
XT50514004473	3128820044732	300	30	40	2,2	3,2	1	1*






CIRCULAR SAW BLADE - FINE FINISH | FOR STATIONARY & RADIAL ARM SAWS



ACABADO | HOJAS DE SIERRA CIRCULAR | SIERRA ESTACIONARIA | SIERRA RADIAL



FINITURA | LAME DI SEGA CIRCOLARE | SEGA FISSA | SEGA RADIALE


Perfect for precision cutting - for fine cuts with flawless surface finish & minimum tear out

Perfectamente adaptado al serrado preciso y cuidado, que demanda una superficie de corte perfecta y sin fragmentos

Perfettamente adatto per il taglio accurato e attento, ottenendo uno stato di superficie di taglio perfetto e senza schegge.



Hard Wood
Madera dura
Legno duro






Laminates
Madera estratificada
Legno stratificato



XT50124	EAN	Ø1	Ø2	Z	E1	E2	QTY	PCB
XT50514004474	3128820044749	210	30	80	1,7	2.65	1	1
XT50514004478	3221912006455	216	30	80	1,7	2.65	1	1
XT50514004475	3128820044756	250	30	80	2	3	1	1
XT50514004476	3128820044763	254	30	80	2	3	1	1
XT50514004477	3128820044770	300	30	96	2,2	3.2	1	1
XT50514004479	3221912006462	305	30	96	2,2	3.2	1	1



CIRCULAR SAW BLADE - NON FERROUS METALS | FOR STATIONARY & TABLE SAWS



METALES NO FERROSOS | SIERRA ESTACIONARIA | SIERRA RADIAL Y MESA

METALLI NON FERROSI | SEGA FISSA | SEGA RADIALE & DA TAVOLO


Perfect for fine finish & precise cuts in soft & non ferrous metals, PVC, aluminium sheets & profiles

Ideal para un corte preciso y sin fragmentos en metales blandos, no ferrosos, PVC, marcos y chapas de aluminio.

Ideale per il taglio preciso, senza schegge in metalli teneri, non ferrosi, cornici, PVC e lastre di alluminio.



Plastic
Plástico
Plastica



Stainless Steel
Aceros inoxidables
Acciai inossidabili



Aluminium Profiles
Perfiles aluminio
Profilo d'alluminio



Wood
Madera
Legno



XT50134	EAN	Ø1	Ø2	Z	E1	E2	QTY	PCB
XT50514004490	3128820044909	210	30	80	1,6	2.6	1	1*
XT50514004491	3128820044916	250	30	80	2	3	1	1
XT50514004492	3128820044923	254	30	80	2	3	1	1
XT50514004493	3128820044930	300	30	80	2,2	3.2	1	1*
XT50514004494	3128820044947	350	30	90	2,5	3.5	1	1*



* Jusqu'à épuisement des stocks
While stocks last








**SHAPING DISC - WOOD & NAIL
RESISTANT | FOR ANGLE GRINDER**

**MADERA CON CUERPOS EXTRAÑOS
| DISCO PARA ESCULPIR | AMOLA-
DORA**

**LEGNO CON CORPO ESTRANEI
DISCO A SCOLPIRE | SMERIGLIA-
TRICE**



Disc designed for large range of applica-
tions: sculpting, trimming of rough wood,
roughing beams

Gran diversidad de utilización: bocetos de
escultura, talla de madera, envejecimiento
de vigas.

Disco con una vasta gamma di utilizzo:
progetti di scultura, intaglio di grossi pezzi di
legno, e travi in legno.



Wood with nails
Madera con clavos
Legno con chiodi





XT50102	EAN	Ø1	Ø2	Z	E1	QTY	PCB
XT50512004535	3128820045357	115	22,2	12	1,5	1	3
XT50512004545	3128820045456	125	22,2	12	1,5	1	3
XT50512004555	3221912006363	180	22,2	12	1,5	1	1



**REDUCTION RINGS | FOR CIRCULAR
SAW BLADES**

**ANILLOS DE REDUCCIÓN | SIERRA
CIRCULAR**

**ANELLO DI RIDUZIONE | SEGA
CIRCOLAIRE**



Ensure that the ring used is sufficiently
large and is fixed firmly in place.

Durante la utilización, asegurarse que los
anillos sean suficientemente anchos y no
se muevan.

Quando si utilizza, assicurarsi che gli anelli
siano abbastanza larghi e non si spostino.



XT50052	EAN	Ø1	Ø2	E1	QTY	PCB
XT50512004240	3128820042400	30	25	1.4	1	1
XT50512004250	3128820042509	30	24	1.4	1	1*
XT50512004235	3128820042356	30	20	1.4	1	1
XT50512004265	3128820042653	30	16	1.4	1	1
XT50512004255	3128820042554	25	20	1.4	1	1
XT50512004260	3128820042608	20	16	1.4	1	1
XT50512004270	3128820042707	16	13	1.4	1	1*



#14



#14

* Jusqu'à épuisement des stocks
While stocks last